## Campomanesia dichotoma (O. Berg) Mattos

Identifiants: 6036/camdic

Association du Potager de mes/nos Rêves (<a href="https://lepotager-demesreves.fr">https://lepotager-demesreves.fr</a>)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 06/05/2024

•	Classification phylogénétique :
	○ Clade : Angiospermes ;
	○ Clade : Dicotylédones vraies ;
	○ Clade : Rosidées ;
	○ Clade : Malvidées ;
	○ Ordre : Myrtales ;
	○ Famille : Myrtaceae ;
•	Classification/taxinomie traditionnelle :
	∘ Règne : Plantae ;
	○ Division : Magnoliophyta ;
	○ Classe : Magnoliopsida ;
	Ordre : Myrtales ;
	∘ Famille : Myrtaceae ;
	∘ Genre : Campomanesia ;
•	Synonymes : Britoa dichotoma O. Berg, Britoa psidioides O. Berg, Britoa triflora O. Berg, Campomanesia psidioides (O. Berg.) Nied, Campomanesia triflora (O. Berg.) Baill ;
•	Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Guabiroba-roxa, ;
•	Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :
	Parties comestibles : fruit ((0(+x) (traduction automatique)   Original : Fruit ((0(+x) La pulpe du fruit est consommée
	néant, inconnus ou indéterminés.
	When the standard for the standard and t
•	Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
,	Liens, sources et/ou références :
	<del>,                                 </del>
	dont classification :
	dont livres et bases de données : º "Food Plants International" (en anglais) ;
	acin in to at bacco ac acinicos. I coa i fanto international (en anglais);
	dont biographie/références de <sup>0</sup> "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Lorenzi, H., 2009, Brazilian Trees. A Guide to the Identification and Cultivation of Brazilian Native Trees. Instituto Plantarum de Estuados da Flora Ltda. Vol. 3 p 236