

Canavalia rosea (Swartz) DC.

Identifiants : 6152/canros

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 14/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Fabales ;
- Famille : Fabaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Fabales ;
- Famille : Fabaceae ;
- Genre : Canavalia ;

- Synonymes : *Canavalia apiculata* Piper, *Canavalia arenicola* Piper, *Canavalia baueriana* Endl, *Canavalia emarginata* (Jacq.) G. Don, *Canavalia maritima* (Aubl.) Thouars, *Canavalia miniata* (Kunth) DC, *Canavalia moneta* Welw, *Canavalia obcordata* Voigt, *Canavalia obtusifolia* (Lam.) DC, *Canavalia obtusifolia* (Lam.) DC. var. *emarginata* (Jacq.) DC, *Canavalia obtusifolia* (Lam.) DC. var. *insularis* Ridl, *Canavalia podocarpa* Dunn, *Clitoria rotundifolia* (Vah.) Sesse & Mocino, *Dolichos emarginatus* Jacq, *Dolichos littoralis* Vell, *Dolichos maritimus* Aubl, *Dolichos miniatus* Kunth, *Dolichos obcordatus* Roxb, *Dolichos obovatus* Schum. & Thonn, *Dolichos obtusifolius* Lam, *Dolichos roseus* Sw ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Mackenzie Bean, Fire Bean, Coastal jack bean, , Fanta, Fue fai va'a, Kachang laut, Kachang rang-rang, Kam pra, Kia tia, Lerelere, N'habo, Nhabo, Norfolk Island bean, Tagale, Tobalo-sosso, Tua-kla ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : graines, gousses, fleurs, fruits^{{{0(+x)}}} (traduction automatique) | Original : Seeds, Pods, Flowers, Fruit^{{{0(+x)}}}
ATTENTION: Les graines sont crues vénéneuses. Les graines sont comestibles après une cuisson complète. Ils sont également torréfiés et moulus et utilisés comme substitut du café. Les fleurs sont consommées comme arôme. Ils sont utilisés dans les sauces. Les gousses sont comestibles lorsqu'elles sont jeunes.

Partie testée : fruit^{{{0(+x)}}} (traduction automatique)
Original : Fruit^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
10.4	0	0	4.3	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

• ***Liens, sources et/ou références :***

dont classification :

