

Capsicum baccatum L., 1767 cv. 'Dedo De Mocha' (Aji)

Identifiants : 6429/capbac4

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 03/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Lamiidées ;
- Ordre : Solanales ;
- Famille : Solanaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Solanales ;
- Famille : Solanaceae ;
- Genre : Capsicum ;

- Synonymes : Capsicum annuum var. baccatum (L.) Kuntze, Capsicum annuum subsp. baccatum (L.) Terpo, Capsicum annuum var. cerasiforme (Mill.) Irish, Capsicum annuum var. microcarpum (Cav.) Voss, Capsicum baccatum var. umbilicatum (Vell.) Hunz. & Barboza, Capsicum cerasiflorum Link, Capsicum cerasiforme Dunal Illegit, Capsicum chamaecerasus Nees, Capsicum ciliare Willd, Capsicum conicum Vell, Capsicum frutescens var. baccatum (L.) Irish, Capsicum grossum var. cerasiforme (Mill.) C. B. Clarke, Capsicum microcarpum Cav, Capsicum microcarpum f. fruticosum Sendtn, Capsicum microcarpum var. glabrescens Hassl, Capsicum microcarpum var. tomentosum Chodat & Hassl, Capsicum microphyllum Dunal, Capsicum pulchellum Salsib, Capsicum umbilicatum Vell ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Peruvian pepper , Aji, Aji amarillo, Aji mirasol, Aji puta pario, Andeanchili, Aribibi, Boopaish, Camari, Cumari, Kiimi, Locoto, Pimenta-cumari, Pimenta-cumbari, Uchu, Zacu quey ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (fruits^{27(+x)} [nourriture/aliment et/ou assaisonnement^{(((dp*))} : épice^{27(+x)}]) comestible.(1*)

Détails :

Selon les variétés, le caractère piquant est plus ou moins développé^{(((dp*))}.

Les fruits sont séchés et jaunissent. Ils sont chauds et épicés. Ils sont utilisés pour l'assaisonnement

Partie testée : fruit^{(((0(+x))} (traduction automatique)

Original : Fruit^{(((0(+x))}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.(1)ATTENTION : le fruit, et plus particulièrement les graines, peut provoquer des inflammations internes sérieuses, proportionnellement à l'intensité du piquant (mesurée sur l'échelle de Scoville) et relatif au taux de capsaïcine contenu^{(((dp*))}.*

- *Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):*

- *Liens, sources et/ou références :*

dont classification :