## Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton subsp. cisatlantica

Identifiants: 7655/chiumba

Association du Potager de mes/nos Rêves (<a href="https://lepotager-demesreves.fr">https://lepotager-demesreves.fr</a>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 04/05/2024

• Classification phylogénétique :

| ○ Clade : Angiospermes ;  |   |
|---|---|
| ○ Clade : Dicotylédones vraies ;  |   |
| Clade : Astéridées ;  |   |
| Ordre: Ericales;  |   |
| ∘ Famille : Ericaceae ;   |   |
| Classification/taxinomie traditionnelle :   |   |
| ∘ Règne : Plantae ;   |   |
| ○ Division : Magnoliophyta ;  |   |
| ○ Classe : Magnoliopsida ;  |   |
| Ordre: Ericales;  |   |
| Famille : Ericaceae ;   |   |
| Genre : Chimaphila ;  |   |
| Synonymes : Pyrola umbellata Linnaeus ;   |   |
| • Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Pipsissewa, Prince's pine, , Encinilla, Pipsissewa ;  |   |
|   |   |
|   |   |
| <ul> <li>Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)<br/>correspondant(s)):</li> </ul>  |   |
| Données absentes/manquantes et/ou insuffisantes((((rp*)   |   |
| Les feuilles sont utilisées pour faire du thé. Ils sont également mâchés. Les feuilles sont utilisées pour la bière de racine. extrait de feuilles est utilisé pour aromatiser les bonbons et les boissons gazeuses | U |
|   |   |
| néant, inconnus ou indéterminés.  |   |
|   |   |
| • Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):  |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • Liens, sources et/ou références :   |   |
|   |   |
| dont classification :   |   |
|   |   |
| dont livres et bases de données : <sup>0</sup> "Food Plants International" (en anglais) ;   |   |
|   |   |
|   |   |