

Citrus medica L., 1753 var. medica

Identifiants : 8230/citmedb

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 07/05/2024

• **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Rutaceae ;

• **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Rutaceae ;
- Genre : Citrus ;

• **Synonymes :** Citrus aurantium L. var. medica Wight & Arnott, Citrus crassa Hasskarl, Citrus hassaku Yu.Tanaka ;

• **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Citron , Bara nimbu, Begpura, Bibira, Bijaira, Bijoru, Bodu lunboa, Cedrat, Cidra, Cidron, Fragrant citrus, Gilam, Jamir, Jara tenga, Jeruk bodong, Kadaranarathai, Kogilacham, Lapnaram, Limau susu, Lungamu, Madala, Mahalunga, Mahaphala, Maha-ratadehi, Matalanarakam, Mavalung, Nanya sepen, Nareng, asi, Palsak, Reak sa'reak kraha'm, Rusaka, Rusakam, Satkora, Shauk-thakwa, Sideran, Siderang, So-manong, Sucade, Taw-shauk, Tipolo, Tume han thar, Turanj, Voamandina, Voasary gasy, Voatonlongo, Xiang Yuan, Yuzu ;



• **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Fruit (fruits^{0(+x),27(+x)}) et feuille (feuilles^{0(+x)}) comestibles^{0(+x)}.

Détails :

Fruits utilisés en confiserie^{{{27(+x)}}}. Herbe, épice^{{{0(+x)}}}.

La couche épaisse de peau blanche intérieure est utilisée comme peau confite. Il est également ajouté aux salades et utilisé dans les gâteaux aux fruits. Le jus de certains types est utilisé pour les boissons. Les fruits sont utilisés pour la marmelade. Attention: Le fruit contient de la coumarine qui, avec la lumière du soleil, peut provoquer une dermatite chez certaines personnes

Partie testée : fruit^{{{0(+x)}}} (traduction automatique)

Original : Fruit^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
90.2	170	41	0.7	0	53	0.5	0.1



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :