

Crataegus mollis (Torr. & A. Gray) Scheele, 1848

Identifiants : 9804/cramol

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 02/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Rosaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Rosaceae ;
- Genre : Crataegus ;

- Synonymes : Crataegus coccinea L. var. mollis Torr. & A. Gray 1840 (=) basionym, Crataegus arkansana Sarg. 1901, Crataegus arnoldiana Sarg. 1901, Crataegus dumetosa Sarg. 1908, Crataegus mollis (Torr. & A. Gray) Scheele forma dumetosa (Sarg.) E. J. Palmer 1935 ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : downy hawthorn, red haw ;



- Note comestibilité : ****

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (fruits^{0(+x),27(+x)} [nourriture/aliment] cuits^{{{(dp*)}}} {en confitures^{{{27(+x)}}}}) comestible^{0(+x)}.

Détails :

Consommation locale^{{{27(+x)}}}.



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



De gauche à droite :

Par Sargent C.S. (*The Silva of North America*, vol. 13: t. 661, 1898) [C.E. Faxon], via plantillustrations
 Par Nadiatalent (Travail personnel) [domaine public], via wikimedia

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

Il est originaire de C. États-Unis. Il pousse près des bois et souvent sur du calcaire. Tempéré. Dans l'Arboretum Tasmania^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : It is native to C. United States. It grows near woods and often on limestone. Temperate. In Arboretum Tasmania^{{{0(+x)}}.}

- **Localisation :**

Australie, Canada, Amérique du Nord, Tasmanie, USA^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : Australia, Canada, North America, Tasmania, USA^{{{0(+x)}}.}

- **Notes :**

Il existe au moins 200 espèces de Crataegus^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : There are 200 or more Crataegus species^{{{0(+x)}}.}

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=12121> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 104, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Beckstrom-Sternberg, Stephen M., and James A. Duke. "The Foodplant Database."
<https://probe.nalusda.gov:8300/cgi-bin/browse/foodplantdb>.(ACEDB version 4.0 - data version July 1994) ; Bodkin,

F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 295 ; Coombes, A.J., 2000, Trees. Dorling Kindersley Handbooks. p 242 ; Elias, T.S. & Dykeman P.A., 1990, Edible Wild Plants. A North American Field guide. Sterling, New York p 237 ; Farrar, J.L., 1995, Trees of the Northern United States and Canada. Iowa State University press/Ames p 391 ; Linnaea 21:569. 1848 ; Little, E.L., 1980, National Audubon Society Field Guide to North American Trees. Alfred A. Knopf. p 477 ; MacKinnon, A., et al, 2009, Edible & Medicinal Plants of Canada. Lone Pine. p 80 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. <https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/> ; Saunders, C.F., 1948, Edible and Useful Wild Plants. Dover. New York. p 92